



TUBERCULOSIS (TB) y *la Vacuna BCG*

¿Pueden los gérmenes de TB crecer en el cuerpo si ya se ha vacunado con la BCG?

Sí, miles de personas cada año desarrollan la tuberculosis aunque recibieron la vacuna BCG.

¿Qué es la BCG?

BCG quiere decir Bacillus Calmette-Guerin. Es una vacuna que se da en muchos países para ayudar a prevenir la TB. Casi nunca se usa la BCG en los Estados Unidos.

¿Por qué se me dieron la BCG?

La BCG se le aplicó para reducir el riesgo de desarrollar TB. La BCG es importante para los niños pequeños que viven en países donde hay mucha tuberculosis. Da protección contra el desarrollo de formas graves de la enfermedad de TB.

¿Puede la BCG causarme una reacción positiva a la prueba de tuberculina?

Es posible. Pero si han pasado varios años desde que recibió la vacuna, o si ha vivido mucho tiempo en un país donde mucha gente tiene tuberculosis, es más probable que su resultado positivo a la prueba es de la infección de TB, no de la BCG.

¿Puede una persona con la vacuna BCG hacerse una prueba de tuberculina en la piel?

Sí, puede hacerse una prueba aunque recibió la vacuna BCG.

¿Debo informarle a mi médico de cuando recibí la BCG?

Sí, y también infórmele cuándo recibió su *última* vacuna de BCG.

Es posible que usted califique para recibir beneficios de Medi-Cal. Las personas con infección o enfermedad de tuberculosis puedan calificar también para recibir beneficios de TB-Cal. Para averiguar sobre su elegibilidad y para pedir un paquete de información y una solicitud, por favor llame al 1-858-514-6885. Se aceptan llamadas por cobrar.